
## Stahl verzinkt in verschiedenen Längen .2 mm, 7x7 mit Ø6 mm Zamak-Schlaufe, Drahtseil Ø 1







Aufbau Litzekabel / Drahtseil 7x7

## Beispiel Artikelnr.:

## -ZSOT-05

-00150-150 mm / Seillänge -03000-3000 mm / Seillänge

## Arbeitslast

Die angegebenen Werte gelten nur in Kombination mit unseren Drahtseilen und bei ordnungsgemäßer Befestigung. Die Bruchlast des Seils ist 5mal höher als die Arbeitslast.



Ø0,8 mm: 7 kg Ø1,0 mm: 9 kg Ø1,2 mm: 12 kg Ø1,5 mm: 20 kg Ø1,8 mm: 25 kg

Ø2,0 mm: 30 kg Ø3,0 mm: 50 kg

Material: Stahl, verzinkt Farbe / Beschichtung: Silber Ø Drahtseil: 1,2 mm Länge: in verschiedenen Länge

Seilende 1: aufgesprizte Ø6 mm Zamak-Schlaufe

Länge 23 mm

**Details** 

Seilende 2: offen, thermisch getrennt

Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm² nach EN-12385-4

Alle Maße unterliegen den Allgemeintoleranzen.

