verschiedenen Längen, Gelenk mit 0mm | vernickelt Gripper 20, 2 **Drahtseilhalter** / M6 Außengewinde für Drahtseil







Der Drahtseilhalter / Gripper hat ein Gelenk um Lasten flexibel abzuhängen. Der Drahtseilhalter / Gripper hat ein M6 Außengewinde (5 mm - 18 mm). Weitere Längen auf Anfrage.

Details

Material: Messing

Farbe / Beschichtung: vernickelt Ø Drahtseil: 1,5 mm - 2,0 mm

Typ: Gelenkhalter mit Außengewinde

Gewinde: M6

Gewindelänge: verschiedene Längen

Länge ohne Düse: 46 mm ohne Außengewinde

Durchmesser: 10 mm Seilausgang: seitlich

Beispiel Artikelnr.:



-08- 5 mm / Gewindelänge -18- 18 mm / Gewindelänge

Arbeitslast

Die angegebenen Werte gelten nur in Kombination mit unseren Drahtseilen und bei ordnungsgemäßer Befestigung. Die Bruchlast des Seils ist 5mal höher als die Arbeitslast.

> Ø0,8mm: 7kg Ø1,0mm: 9kg

Ø1,2mm: 12kg Ø1,5mm: 20kg

Ø1,8mm: 25kg Ø2,0mm: 30kg

Ø3,0mm: 50kg

Handhabung

Der Drahtseilhalter / Gripper kann entlang an einem Drahtseil stufenlos verstellt werden.

Die Klemmfixierung am Drahtseil erfolgt dauerhaft durch drei Metallkugel im Innenleben des Drahtseilhalters / Grippers.

Die Fixierung kann durch Herunterdrücken der oben herausragenden Düse gelöst werden, durch Loslassen greift die Fixierung wieder.

