
Längen, -3,0 mm | vernickelt verschiedenen **Drahtseilhalter / Gripper 30** M8 Außengewinde in für Drahtseil





Dieser Drahtseilhalter / Gripper kann an eine Mutter oder in ein Gewinde eingeschraubt werden. Der Drahtseilhalter / Gripper hat ein M8 Außengewinde (10 mm - 30 mm). Weitere Längen auf Anfrage.

Details

Material: Messing Oberfläche: vernickelt Ø Drahtseil: 2,0 mm - 3,0 mm


Typ: mit Außengewinde

Gewinde: M8 verschiedene Längen

Länge ohne Düse: 58 mm ohne Außengewinde

Durchmesser: 15 mm Seilausgang: seitlich

Beispiel Artikelnr.:



Arbeitslast

Die angegebenen Werte gelten nur in Kombination mit unseren Drahtseilen und bei ordnungsgemäßer Befestigung. Die Bruchlast des Seils ist 5mal höher als die Arbeitslast.

> Ø0,8mm: 7kg Ø1,0mm: 9kg Ø1,2mm: 12kg

Ø1,5mm: 20kg

Ø1,8mm: 25kg Ø2,0mm: 30kg

Ø3,0mm: 50kg

Handhabung

Der Drahtseilhalter / Gripper kann entlang an einem Drahtseil stufenlos verstellt werden.

Die Klemmfixierung am Drahtseil erfolgt dauerhaft durch drei Metallkugel im Innenleben des Drahtseilhalters / Grippers.

Die Fixierung kann durch Herunterdrücken der oben herausragenden Düse gelöst werden, durch Loslassen greift die Fixierung wieder.

